

รถขุด ตูโปต้า

Kubota



U55-6 (A/C)
ขนาด 5.3 ตัน

ครบทุกงานในสวนปาล์ม

- ✔ งานปลูกลูกปาล์มน้ำมัน
- ✔ งานขุดร่องน้ำ
- ✔ งานสร้างถนนในสวนปาล์ม
- ✔ งานเก็บผลผลิต



KX913 Super Series X
ขนาด 3.2 ตัน



KX913 Super Series X
ขนาด 3.3 ตัน



U55-6
ขนาด 5.2 ตัน

รถขุด **ทุบตัด**

ครบทุกงานในสวนปาล์ม



1. งานปลูกปาล์มน้ำมัน

การเตรียมพื้นที่ปลูก

- กรณีที่เป็นสวนปาล์มเก่าหรือมีต้นไม้ชนิดอื่นขึ้นอยู่
ควรปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ กำจัดต้นปาล์มเก่า และวัชพืชโดยใช้รถขุดคูโบต้า
- กรณีที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
ใช้รถขุดคูโบต้าขุดเป็นร่องน้ำ โดยปลูกปาล์มน้ำมันจะต้องยกร่องขุดระบายน้ำ
โดยให้เนินบนสันร่องที่จะปลูกปาล์มน้ำมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำที่จะท่วมขัง เพื่อป้องกันน้ำท่วมต้นปาล์ม
- กรณีที่เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ใช้รถขุดคูโบต้าปรับพื้นที่รอบต้นปาล์ม เพื่อป้องกันไม่ให้พินชะล้างเอาดิน และปุ๋ยไหลออกไปตามน้ำ

การขุดหลุมปลูก

- การขุดหลุมปลูกต้นปาล์มจะต้องขุดให้มีความลึกประมาณ 50-60 เซนติเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างต้นปาล์มประมาณ 8 - 9 เมตร เพื่อให้รากของต้นปาล์มเดินหาอาหารได้ดีขึ้น

การพรวนดินรอบต้นปาล์ม

- ใช้รถขุดคูโบต้าในการพรวนดินรอบต้นปาล์มโดยมีรัศมีออกจากต้นปาล์มที่ปลูกประมาณ 1 - 1.5 เมตร เพื่อป้องกันวัชพืช ซึ่งเป็นที่อยู่และอาหารของศัตรูพืช นอกจากนี้ยังช่วยให้รากของต้นปาล์ม เดินหาอาหารได้สะดวกมากขึ้น



โค่นต้นปาล์มเก่า



กรณีเป็นพื้นที่ลาดชันทำเนินดินป้องกันการชะล้างหน้าดิน



ใช้ขุดร่องน้ำ



พรวนดินรอบต้นปาล์ม

2. งานขุดร่องน้ำ



งานขุดร่องน้ำในสวนปาล์มมี 2 รูปแบบ ได้แก่

- 1.) การขุดร่องน้ำสำหรับพื้นที่ลาดชัน
- 2.) การขุดร่องน้ำสำหรับพื้นที่ลุ่ม



1.) การขุดร่องน้ำสำหรับพื้นที่ลาดชัน

รูปแบบการขุดร่องน้ำ สำหรับ “พื้นที่ลาดชัน”



โดยปกติขนาดของร่องน้ำจะอยู่ที่ ยาว 3 เมตร กว้าง 1.5 เมตร และลึก 1 เมตร

ประโยชน์ของการขุดร่องน้ำ


- 1.) ใช้สำหรับการพักน้ำ ช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้น ในเวลาที่พายุขาดช่วง ทำให้ดินปาล์มยังคงสามารถได้รับน้ำจากความชื้นของดินได้
- 2.) ใช้ร่องน้ำเป็นที่เก็บชิ้นส่วนของดิน เช่น ทลาย และ ใบปาล์ม เพื่อทำเป็นที่ผลิตปุ๋ยหมักได้

ในกรณีของพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มหรือมีน้ำขัง สามารถขุดร่องหรือขุดกระจายน้ำ เพื่อรักษาระดับน้ำในแปลง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมัน

(หมายเหตุ: อ้างอิงจากแบบแผนการปลูก อบต.บึงชำอ้อ ตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี)

2.) การขุดร่องน้ำสำหรับพื้นที่ลุ่ม

รูปแบบการขุดร่องน้ำ สำหรับ “พื้นที่ลุ่ม”



ผลจากการบุดร่อนน้ำ

จากข้อมูลโดยสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า การให้น้ำที่มากขึ้น จากเดิม 1.2 เท่า จะส่งผลให้น้ำหนักเฉลี่ยต่อกลายเพิ่มขึ้นประมาณ 3 กิโลกรัม

และจากการเก็บข้อมูล ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี ตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งปลูกปาล์มน้ำมันแบบบุดร่อนน้ำ เห็นได้ชัดว่าการที่ท่าร่อนน้ำในสวนปาล์มจะสามารถทำให้เก็บผลผลิตได้ 24 ครั้ง/ต้น/ปีและมีปริมาณผลผลิตมากถึง 5.5-7 ตัน/ไร่/ปี มีรายได้เฉลี่ย 23,800 บาท*

(*หมายเหตุ ราคาปาล์มน้ำมัน 4 บาท / กิโลกรัม)

สรุปได้ว่า การบุดร่อนน้ำสามารถทำให้ต้นปาล์มสามารถรับน้ำได้มากขึ้น ทำให้ผลผลิตสมบูรณ์มากขึ้น




3. งานทำถนนในสวนปาล์ม

ประโยชน์ของถนนในสวนปาล์ม

ช่วยให้การขนย้ายของผลผลิตทำได้สะดวก และทุ่นเวลาในการเดินทางภายในสวน



การทำถนนในสวนปาล์ม มี 2 แบบ



- 1.) ถนนใหญ่ ให้เป็นเส้นทางหลักในการขนย้ายผลผลิต ควรมีความกว้างอยู่ที่ 6 เมตร
- 2.) ถนนซอย หรือ ถนนย่อย ใช้เป็นถนนที่เข้าสู่แปลงเพื่อเก็บผลผลิต ความกว้างอยู่ที่ 4 เมตร

ในการสร้างถนนซอยขึ้นอยู่กับรูปแบบของสวนปาล์ม โดยปกติหากมีแผนจะสร้างถนนในสวนปาล์ม สิ่งที่มีจะทำควบคู่ไปอีกอย่างคือ "ร่องระบายน้ำ" โดยควรสร้าง ด้านบนกว้างประมาณ 1 เมตร ด้านล่างกว้างประมาณ 0.3 เมตร และลึกประมาณ 1.1 เมตร

4. งานเก็บผลผลิต



ใช้รถขุดคูโบต้าตัดกพลผลิต ขึ้นรถบรรทุก
หรือ รถกระบะ: เพื่อช่วยให้การเคลื่อนย้ายเร็วขึ้น

รถขุดคูโบต้ารุ่นแนะนำสำหรับใช้ในสวนปาล์ม

เนื่องจากสวนปาล์มมีพื้นที่จำกัด ดังนั้นรถขุดขนาดเล็กจึงเหมาะกับการใช้งานโดยหากคำนึงถึงการขุดร่องน้ำ และระยะห่างจาก
การปลูกต้นปาล์มที่ห่างกันประมาณ 9 เมตร แล้วขอแนะนำรถขุดที่มีขนาดเหมาะสม นั่นคือ รุ่น 3 ตัน และ รุ่น 5 ตัน ดังนี้



KX91-3SX / KX91-3SX (A/C)

ขนาด 3.2 ตัน

ขนาด 3.3 ตัน

รถขุดคูโบต้าขนาด 3 ตันรุ่นยอดนิยม ที่เหมาะสำหรับงาน
ขุดร่องน้ำในสวนปาล์ม ด้วยเครื่องยนต์ขนาด 29.6 แรงม้า
และขนาดความกว้างของบุงก์ที่ 0.5 เมตร และระยะขุดสูงสุด
ถึง 4.96 เมตร รวมถึงขนาดของตัวรถที่สามารถทำงาน
ใต้ต้นปาล์มได้ จึงเหมาะกับการทำงานสวนปาล์มอย่างยิ่ง



U55-6 / U55-6 (A/C)

ขนาด 5.2 ตัน

ขนาด 5.3 ตัน

รถขุดคูโบต้าขนาด 5 ตัน ครบทุกงานในสวนปาล์มด้วย
เครื่องยนต์ขนาด 47.6 แรงม้า และขนาดความกว้างของ
บุงก์ที่ 0.65 เมตร และระยะขุดสูงสุดถึง 5.66 เมตรจึงสามารถ
ทำงานได้ครอบคลุมตั้งแต่งานเตรียมพื้นที่ปลูกจนถึงงาน
ขุดร่องน้ำ ทำให้สามารถทำงานในสวนปาล์มได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะ รถขุด **ดูไบต้า**

KX-Series



ข้อมูลจำเพาะ KX-Series	หน่วย	KX91-3SX	KX91-3SX (A/C)	KX080-3
		ห้องโดยสารเปิดโล่ง	ห้องโดยสารปรับอากาศ	ห้องโดยสารปรับอากาศ
น้ำหนักขณะใช้งาน	กิโลกรัม	3,225	3,325	8,170
แรมน้ำ	แรมน้ำ	29.6	29.6	65
ความยาวตัวรถ	มิลลิเมตร	4,795	4,795	6,420
ความสูงตัวรถ	มิลลิเมตร	2,440	2,440	2,510
ความกว้างตัวรถ	มิลลิเมตร	1,550	1,550	2,200
ระยะบุดไกลสุด (ที่ ๗ ตำแหน่งใช้งานระดับดิน=0%)	มิลลิเมตร	5,130	5,130	6,850
ระยะบุดสูงสุด	มิลลิเมตร	4,960	4,960	7,040
ระยะบุดลึกสุด	มิลลิเมตร	3,186	3,186	4,290
จำนวนบุดลูกกลิ้ง	ลูก	3	3	5
ปริมาตรบอมบุงท์	ลูกบาศก์เมตร	0.11	0.11	0.278
ขนาดความกว้างบอมบุงท์	มิลลิเมตร	500	500	750
อุปกรณ์ต่อพ่วง		E-HB03 / RHG704 / W3000X	E-HB03 / RHG704 / W3000X	-

U-Series



ข้อมูลจำเพาะ U-Series	หน่วย	U15-3	U35-6	U55-6	U55-6 (A/C)
		ห้องโดยสารเปิดโล่ง	ห้องโดยสารเปิดโล่ง	ห้องโดยสารเปิดโล่ง	ห้องโดยสารปรับอากาศ
น้ำหนักขณะใช้งาน	กิโลกรัม	1,640	3,510	5,200	5,290
แรมน้ำ	แรมน้ำ	13	27.5	47.6	47.6
ความยาวตัวรถ	มิลลิเมตร	3,570	4,710	5,480	5,480
ความสูงตัวรถ	มิลลิเมตร	2,250	2,455	2,540	2,550
ความกว้างตัวรถ	มิลลิเมตร	990-1,240	1,700	1,960	1,960
ระยะบุดไกลสุด (ที่ ๗ ตำแหน่งใช้งานระดับดิน=0%)	มิลลิเมตร	3,840	4,780	5,960	5,960
ระยะบุดสูงสุด	มิลลิเมตร	3,540	4,835	5,665	5,665
ระยะบุดลึกสุด	มิลลิเมตร	2,310	3,000	3,630	3,630
จำนวนบุดลูกกลิ้ง	ลูก	3	4	5	5
ปริมาตรบอมบุงท์	ลูกบาศก์เมตร	0.04	0.11	0.172	0.172
ขนาดความกว้างบอมบุงท์	มิลลิเมตร	400	500	650	650
อุปกรณ์ต่อพ่วง		E-HB02	E-HB03 / W3000X	E-HB05 / EPC05	E-HB05 / EPC05

มั่นใจด้วยบริการหลังการขาย



รถขุดดูไบต้ารับประกันคุณภาพ
2 ปี หรือ 3,000 ชั่วโมง



บริการตรวจเช็คพิเศษ
เฉพาะรถขุดดูไบต้า

ดูไบต้า เซอร์วิส แคร่

ดูไบต้า เซอร์วิส แคร่



สายด่วนบริการ 1747

หากเชื่อมั่นใจตรงก่อนก็ให้การรับประกันสิ้นสุดลง

ที่ให้การดูแลตรวจเช็คฟรี 9 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี (ฟรีค่าแรงตรวจเช็คและค่าเดินทางของช่างบริการ)

บริการตรวจเช็ครถขุดดูไบต้าที่หมดระยะ-รับประกันฟรี โดยมอบสิทธิประโยชน์ตรวจเช็คสภาพฟรี

ให้คำปรึกษาการใช้งาน การบำรุงรักษาและปัญหา
ด้านเทคนิค รวมถึงนัดหมายงานบริการต่างๆ
ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

รถขุด **คูโบต้า**

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

101/19-24 หมู่ที่ 20 ต.คึมครุ อ.สามชัย จ.บุรีรัมย์

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698

ผลิตเดือนมีนาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม : ร้านผู้แทนจำหน่ายรถขุดคูโบต้าทั่วประเทศ

 : รถขุดคูโบต้า - Kubota Excavator

