













## ปฏิทินการระบาดของแมลงศัตรูอ้อย

แมลงศัตรูอ้อย	ช่วงการระบาด	เพิ่มเติม
1. หนอนกอลายจุดเล็ก 	มีนาคม - พฤษภาคม	ระบาดในระยะอ้อยแตกกอ ระบาดเมื่อมีอุณหภูมิสูง ความชื้นต่ำและไม่มีฝน อุณหภูมิที่เหมาะสม 29-35 องศาเซลเซียส ความชื้น 60-70%
2. หนอนกอลายจุดใหญ่ 	สิงหาคม - ธันวาคม	ระบาดในระยะอ้อยเป็นลำ พบการระบาดมากในพื้นที่ปลูกอ้อยเหนือน้ำข้าว ระบาดเมื่อมีอุณหภูมิสูง 70-80% มีประชากรต่ำในช่วงฤดูแล้ง
3. หนอนกอลายใหญ่ 	กรกฎาคม - มกราคม	ระบาดในช่วงฤดูฝน ส่วนมากเข้าทำลายระยะอ้อยเป็นลำ และเข้าทำลายเป็นกลุ่ม
4. หนอนกอลายแถบแดง 	พฤษภาคม - กรกฎาคม	พบการระบาดใน จ.อุตรดิตถ์ และนครสวรรค์ ระบาดเมื่อมีอุณหภูมิสูง
5. หนอนกอสีชมพู 	มีนาคม - พฤษภาคม	การระบาดเมื่อมีอุณหภูมิที่เหมาะสม 28-32 องศาเซลเซียส ความชื้น 70%
6. หนอนกอสีขาว 	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม	ฝนตกมีความชื้นสูง การระบาดที่เหมาะสมอุณหภูมิ 27-29 องศาเซลเซียส ความชื้น 70-80%
7. แมลงหิวข้าวอ้อย 	มิถุนายน - ตุลาคม	ระยะตัวอ่อนทำความเสียหายแก่อ้อยมาก พันธุ์ที่อ่อนแอเป็นอ้อยตระกูลเค

แมลงศัตรูอ้อย	ช่วงการระบาด	เพิ่มเติม
8. เพลี้ยกระโดดอ้อย 	พฤศจิกายน-มีนาคม	พบการระบาดมาก จ.กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี พันธุ์ที่อ่อนแอเป็นพันธุ์ตระกูลเค
9. เพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาล 	กรกฎาคม - ธันวาคม	เป็นแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย คูคกินน้ำเลี้ยงจากอ้อย
10. เพลี้ยจักจั่นงวง 	ตุลาคม - พฤศจิกายน	ระบาดใน จ.สุโขทัย อุตรดิตถ์ และสระแก้ว คูคกินน้ำเลี้ยงที่ใบอ้อย
11. เพลี้ยกระโดดดำ 	มิถุนายน - พฤศจิกายน	ระบาดใกล้ภูเขาวังบริเวณพื้นที่ จ. กาญจนบุรี และสระบุรี คูคกินน้ำเลี้ยงจากใบ
12. เพลี้ยหอยอ้อย 	พฤศจิกายน - มกราคม	พบการระบาด จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ในปัจจุบันยังไม่พบการระบาด
13. เพลี้ยอ่อนสำลี 	กุมภาพันธ์ - เมษายน	ระบาดในฤดูแล้ง ปริมาณลดลงเมื่อเข้าฤดูฝน
14. เพลี้ยแป้งสีชมพู 	มิถุนายน - ธันวาคม	แมลงแพร่กระจายไปได้โดยท่อนพันธุ์ มีระบาดในอ้อยที่มีกาบใบหนาแน่น

แมลงศัตรูอ้อย	ช่วงการระบาด	เพิ่มเติม
15. มวนอ้อย 	สิงหาคม - ตุลาคม	ระบาดในช่วงฝนตกชุก ทำความเสียหายในอ้อยเล็กอายุ 3 เดือน มากกว่าอ้อยโต
16. ไรมแมงมุมอ้อย 	มีนาคม - พฤษภาคม	ระบาดในช่วงอากาศแห้งแล้ง
17. คีวงหนวดขาวอ้อย 	สิงหาคม - พฤศจิกายน	ระบาดทั้งปีในสภาพพื้นที่ดินร่วนปนทราย ถ้าอากาศแห้งแล้งจะพบเห็นการทำลายมาก
18. แมลงนูนหลวง 	สิงหาคม - พฤศจิกายน	ระบาดในพื้นที่ดินร่วนปนทราย ส่วนมากระบาดมากใน จ.กำแพงเพชร ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี และราชบุรี
19. ปลวกอ้อย 	พฤศจิกายน - มกราคม	เข้าทำลายอ้อยทุกระยะการเจริญเติบโต แต่จะมากหรือน้อยขึ้นกับสภาพพื้นที่ เช่น ป่าเปิดใหม่ หรือเป็นแหล่งอาศัยของปลวกเดิม
20. แมลงค่อมทอง 	พฤษภาคม - กรกฎาคม	ระบาดในช่วงอากาศแห้งแล้ง พบระบาดที่ จ.อุตรดิตถ์ และบุรีรัมย์ กัดกินรากอ้อย
21. คีวงขี้ควาย 	พฤษภาคม - มิถุนายน	ระบาดเข้าทำลายในแหล่งปลูกอ้อยที่มีการทำปุ๋ยสด ควบคู่กันไป กัดกินใบและรากอ้อย
22. คีวงดำ 	พฤษภาคม - มิถุนายน	ส่วนมากระบาดในแหล่งปลูกอ้อยที่เป็นนาข้าวเก่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จ.บุรีรัมย์ และ นครราชสีมา

แมลงศัตรูอ้อย	ช่วงการระบาด	เพิ่มเติม
23. ค้างคาวอ้อย 	กรกฎาคม - ตุลาคม	พบทั่วไปในแหล่งปลูกอ้อย กินใบอ้อย
24. ตั๊กแตนไฮโรโกรฟัส 	มิถุนายน - กรกฎาคม	ตั๊กแตนเป็นแมลงกัดกินใบความเสียหายมีไม่มาก เพราะแมลงกินใบสามารถเสียหายได้ประมาณ 60%
25. ตั๊กแตนโลกัสต้า 	กุมภาพันธ์ - มีนาคม, พฤษภาคม - มิถุนายน, สิงหาคม - ตุลาคม, ธันวาคม - มกราคม	ถ้าอยู่ในระยะรวมกลุ่มจะทำให้เสียหายมากแต่อ้อยก็สามารถชดเชยได้
26. ตั๊กแตนปาทังก้า 	พฤษภาคม - ตุลาคม	ในประเทศไทยพบทั่วไปในป่าสงวนและป่าต่างๆ ปัจจุบันไม่พบแล้ว
27. หนอนนึ่ง 	พฤษภาคม - กรกฎาคม, ตุลาคม - ธันวาคม	ผลผลิตไม่เสียหาย แต่ทำให้คัน เนื่องจากคราบของตัวหนอนเมื่อถูกผิวหนังจะคันและเป็นผื่นขึ้น